

KLEINGARTEN

| Name Sorte | Blütezeit/ Blüte | Standort | Wuchs, Laub und Früchte, Verwendung |
|---|--|--|---|
| 1 Bauern-Hortensie <i>Hydrangea macrophylla</i> 'Endless Summer', 'Ripple', 'White' |  VI–IX Doldenrispen, ball- oder teller- förmig, 15–20 cm, weiß bis rot | halbschattig; feuchte, humose, saure Böden; windgeschützt; kann zurückfrieren | Strauch, wenig verzweigt, 1–3 m; Blätter breit ei- förmig, 8–20 cm; für schattige Gehölzpartien, auf Rabatten oder in Einzelstellung, auch in Trögen, die Sortenvielfalt ist erheblich, Aluminium-Ionen und saurer Boden (pH-Wert < 7) ergeben blaue Blüten |
| 2 Buchs, Buchsbaum <i>Buxus sempervirens</i> 'Suffruticosa' |  IV–V gelb-grün, sehr klein und unscheinbar | neutraler-kalkhaltiger Boden; liebt Feuch- tigkeit, übersteht Trockenperioden aber sehr gut | Zwerg- bis Kleinstrauch, straff aufrecht, bis 1 m, dichtbuschig; Blätter immergrün, glänzend dunkelgrün, eiförmig; zur Einfassung von Rabatten, Wegen, Beeten, gut schnittverträglich, Blätter stark giftig! |
| 3 Fruchtskimmie <i>Skimmia japonica</i> |  V Blüten gelblich weiß, Knospen rosa, in Rispen, aufrecht, bis 8cm | sonnig-halbschattig; humose, nährstoff- reiche, frische bis feuchte Böden | Strauch, breitbuschig kompakt, 0,6–1 m, Blätter immergrün, elliptisch, glänzend grün, bis 12 cm; Früchte flachkugelig, rot, ab IX, lang haftend, zahl- reich; immergrüner Zierstrauch mit Fruchtschmuck, zur Winterbepflanzung von Kästen und Schalen |
| 4 Großblumiger Johannisstrauch <i>Hypericum 'Hidcote'</i> |  VII–XI goldgelb, Einzelblüten schalenförmig, in Trugdolden | sonnig-schattig; normale Garten- böden; etwas frost- gefährdet; verträgt starken Rückschnitt | Strauch, straff aufrecht mit überhängenden Trieben; Blätter eiförmig, stumpfgrün, wintergrün; unter Bäumen, auch Vollschatten, einzeln oder in Gruppen, für niedrige Hecken |
| 5 Hibiskus <i>Hibiscus syriacus</i> 'Hamabo', 'Ardens', 'Red Eye', 'Woodbridge' |  Ende VII bis zum Frost, große Einzel- blüten von rot bis violett, weiß | vollsonnig; durch- lässige, frische, humose Böden in warmen, frostge- schützten Lagen | Strauch, straff aufrecht, 1,5–2 m; Blätter gelappt, 5–10 cm, Herbstfärbung gelb; im Jugendstadium im Wurzelbereich vor Frost schützen; in Gärten als Blütenstrauch, an Terrassen, auch in Kübeln |
| 6 Liebesperlenstrauch <i>Callicarpa bodinieri</i> var. <i>giraldii</i> 'Profusion' |  VII–VIII Trugdolden, 2 cm breit, blasslila | sonnig-halbschattig; humose, leichte- mittelschwere Böden; Wurzelschutz im Winter! | Strauch, 2–3 m, aufrecht, feintriebiger Habitus; Blätter elliptisch, 5–12 cm, stumpf grün, Herbst- färbung gelb; Früchte ab IX, perlenartig, violett, sehr auffällig; als Fruchtschmuckstrauch einzeln oder in Gruppen, auch in Kübeln und Trögen |
| 7 Mahonie <i>Mahonia aquifolium</i> 'Apollo' |  IV–V goldgelb, in Trauben, auf- recht, 5–8 cm | sonnig-schattig; humose, sandige Böden; anspruchslos | Strauch, aufrecht buschig, bis 1 m; Blätter immer- grün, gefiedert, bis 25 cm, dornig, glänzend grün; Früchte schwarzblau bereifte Beeren; für niedrige Hecken, zur Unterpflanzung von Bäumen, verträgt starken Rückschnitt |
| 8 Niedrige Scheinquitte <i>Chaenomeles japonica</i> (Chaenomeles-Hybri- den) 'Elly Mossel', 'Fire Dance' |  IV–V orange-rot, zahlreich, in Büscheln | sonnig-halbschattig; alle Gartenböden; keine besonderen Kulturansprüche | Strauch, breitbuschig, sparrige, bedornete Äste, 1–2 m, Ausläufer bildend; Blätter breit, glänzend dunkelgrün; Früchte apfelförmig, 4–5 cm dick, gelb, duftend; Blütengehölz für Einzelstand oder in Gruppen, auch für Tröge und Kübel geeignet |
| 9 Schwarze Apfelbeere <i>Aronia melanocarpa</i> |  V–VI weiß bis creme- weiß, in Doldenrispen, zahlreich | sonnig-halbschattig; auf kultivierten, trockenen Böden; Standort etwas geschützt | Strauch, 0,5–1 m, Blätter elliptisch, glänzend grün, Herbstfärbung rot-rotbraun; Früchte erbsengroß, glänzend schwarz, reich an Vitamin C; in Gehölz- oder Staudenrabatten, Vogelschutz- gehölz, Wildobst |
| 10 Waldrebe Clematis-Hybriden 'Jackmanii', 'Nelly Moser', 'The Presi- dent', 'Ville de Lyon' |  V–IX weiß, rosa, blau, violett, purpur, auch zweifarbig | vollsonnig; nähr- stoffreiche, gut durchlässige Böden; Pflanzenfuß schattig halten | Blattranker, 2–4 m, Blätter gefiedert bis 10 cm, hell- bis dunkelgrün; mit Kletterhilfen (Spanndraht, Rankgitter) zur Einzel- stellung als Blütenstrauch, zur Berankung von Pergolen und Lauben |

Gehölze für den Kleingarten






VEREINSHEIM

| Name Sorte | | Blütezeit/ Blüte | Standort | Wuchs, Laub und Früchte, Verwendung |
|---|---|---|--|---|
| 1 Besen-Ginster <i>Cytisus scoparius</i> 'Roter Favorit', 'Golden Sunlight' |  | IV–V goldgelbe–rot- braune Schmet- terlingsblüten, zahlreich | sonnig; leichte, durchlässige Böden; trockenresistent; Kalk meidend | Strauch, aufrecht, besenartig, vieltriebig, 0,5–2 m; Blätter einfach linearisch, behaart; Blütengehölz für Heidegärten, Steingärten und vergleichbare Pflanzengesellschaften; Stickstoffsammler |
| 2 Duftschneeball <i>Viburnum farreri</i> |  | II–III, in milden Wintern früher, Rispen bis 5 cm, weiß-rosa, duftend | frische, humose Gartenerde; empfindlich gegen Stauanässe | Strauch, straff aufrecht, Triebe locker verzweigt, 2–3 m; Blätter elliptisch, 5–7 cm, gesägt, stumpf grün, Herbstfärbung braun; zur Einzelstellung oder in Gruppen, auffallender Frühblüher |
| 3 Echter Rotdorn <i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet' (Kulturform des Zwei- griffiligen Weißdorns) |  | V–VI rot, vielblütig, in Doldenrispen, streng duftend | lichter Schatten; liebt hohe Luftfeuch- tigkeit; frosthart; humose Lehmböden; sehr windfest | Baum, 5–8 m, oft auch strauchförmig, lockere Rundkrone; Blätter oval–spitz, 3-bis 7-lappig, gesägt, dunkelgrün, Herbstfärbung gelb-orange; Traditions- gehölz im ländlichen Raum, idealer Hausbaum, Vogelschutzgehölz |
| 4 Glycine, Blauregen <i>Wisteria sinensis</i> 'Black Dragon', 'Alba' |  | V–VI blau, violett, weiß, in Trau- ben hängend, 10–30 cm | vollsonnig, ausreichend feuchte, humusreiche Gartenböden; geschützter Platz | kräftiger Schlinger, linkswindend, 6–15 m; Blätter gefiedert, mit Kletterhilfen (Spanndrähte) an Wänden, mit Gerüsten für Pergolen und Lauben; die enorme Wuchsleistung erlaubt raumbildende Gestaltung |
| 5 Japanischer Blumen-Hartriegel <i>Cornus kousa</i> |  | V–VI je vier weiße, über Kreuz stehende Hochblätter | frische, leicht saure, humose Böden; Blüte spätfrost- gefährdet; Kalk meidend | Strauch, 6–8 m, straff aufrecht mit breiter Krone und etagenförmigen Seitenästen; eiförmige Blätter, 5–9 cm, dunkelgrün, Herbstfärbung scharlachrot; Blütengehölz zur Einzelstellung, in Gärten als Hausbaum |
| 6 Kugel-Spitzahorn <i>Acer platanoides</i> 'Globosum' |  | IV zitronengelbe Dolden, duftend | sonnig–halbschattig; alle Böden; wärmeliebend; mäßig trocken–feucht; sehr frosthart | kleine Kugelkrone, Veredlung auf <i>Acer platanoides</i> , 6–10 m; Blätter gelappt, Herbstfärbung gelb; Früchte geflügelte Nüsschen; Kugelkrone entwickelt sich ohne Schnitt, Hausbaum für moderne Gebäude |
| 7 Kupfer-Felsenbirne <i>Amelanchier lamarckii</i> 'Ballerina' |  | IV–V in Trauben, weiß, sternförmig | sonnig–halbschattig; verträgt Stauanässe und Trockenperioden; frosthart; normale Gartenböden | Strauch mit mehreren starken Grundstämmen; schirmartige Krone, locker, 6–8 m hoch, sehr breit werdend; Blätter elliptisch, im Austrieb kupferrot (Name!); in Mischpflanzungen und Hecken, Vogel- nist- und Nährgehölz, anmutiger Hausbaum |
| 8 Lorbeer-Kirsche <i>Prunus laurocerasus</i> 'Barmstedt', 'Otto Luyken', 'Zabeliana' |  | V–VI weiß, in Trau- ben, kerzen- förmig aufrecht stehend | schattenverträglich; humose, nahrhafte Böden; frosthart; trockenresistent | Strauch aufrecht, breitbuschig, je nach Sorte 1–2,5 m; Blätter immergrün, glänzend dunkelgrün; Beeren kugelig, schwarzrot; Sicht- und Windschutz, für schattige Unterpflan- zungen und als Hecke; ganze Pflanze giftig! |
| 9 Mispel <i>Mespilus germanica</i> 'Royal', 'Krim' |  | V–VI weiße Einzel- blüten, nach dem Laubaustrieb | sonnig–halbschattig, hitzeverträglich; mäßig frosthart; lehmige Böden; liebt Kalk | Großstrauch, selten Kleinbaum, 3–6 m, breit aus- ladend; Blätter lanzettlich oval, trüb grün, unterseits filzig; Früchte apfelförmig, hart, nach Frostein- wirkung matschig, dann essbar; Traditionsgehölz, imposanter Hausbaum |
| 10 Wilder Wein <i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Veitchii' |  | VII unscheinbare Blüten, wirken sehr anziehend auf Insekten | sonnig–schattig anspruchslos; alle Lagen und Böden; frosthart | Kletterer (Haftscheiben), 8–15 m; Blätter finger- förmig, 5-teilig, bis 15 cm, Herbstfärbung leuchtend scharlachrot; bläulich schwarze Beeren; zum Begrünen von Wänden, Mauern, Pergolen; selbstkletternd, als Wind-, Sicht- und Sonnenschutz |

SPIELPLÄTZE

| Name Sorte | | Blütezeit/ Blüte | Standort | Wuchs, Laub und Früchte, Verwendung |
|---|---|---|---|--|
| 1 Eberesche, Vogelbeerbaum <i>Sorbus aucuparia</i> 'Rosina', 'Titan' |  | V–VI cremeweiß, in Trugdolden, unangenehmer Geruch | sonnig–schattig; humose, lockere Lehmböden; sehr frosthart; wärmeliebend | Baum, 5–15 m hoch, schnellwüchsig, breit rundkronig, locker; Blätter unpaarig gefiedert, dunkelgrün, unterseits blaugrün, Herbstfärbung kräftig orange; Früchte erbsengroß, rot, sehr zahlreich, Einzelbaum, Vogelnährgehölz |
| 2 Forsythie <i>Forsythia x intermedia</i> 'Lynwood Gold', 'Goldzauber', 'Spectabilis' |  | II–V dicht gedrängte Einzelblüten, sehr zahlreich, goldgelb | sonnig–halbschattig; auf allen Garten- böden; bevorzugt frische Standorte | Strauch, breit aufrecht wachsend, im Alter überhängend, stark verzweigt, 2–3 m; Blätter eiförmig, 8–10 cm, hellgrün; einzeln und in Gruppen oder als ungeschnittene Blütenhecke; Rückschnitt nach dem Flor |
| 3 Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin <i>Philadelphus coronarius</i> 'Erectus', 'Schneesturm', 'Girandole' |  | V–VI rahmweiß, in Trauben, stark duftend | sonnig–halbschattig; anspruchslos, auf allen Gartenböden; im Vollschatten kann Blüte ausbleiben | Strauch, straff aufrecht mit überhängenden Zweigen, 3–5 m; Blätter eiförmig, bis 9 cm; Zierstrauch einzeln oder in Gruppen, in Blütenhecken, es gibt viele großblumige Hybriden, die weniger intensiv oder gar nicht duften |
| 4 Salweide, Kätzchenweide <i>Salix caprea</i> 'Mas', 'Silberglanz' |  | III–V zweihäusig, männliche Kätzchen auf- fällig silbrig | sonnig–leicht schat- tig; nährstoffreiche, frische, nasse Böden; sehr wind- fest | Großstrauch oder Baum, 3–7 m, vielstämmig; Blätter elliptisch–kreisrund, sehr veränderlich, mattgrün; grauwoelige Fruchtkätzchen; Ziergehölz, schnellwüchsig, ausschlagfähig, sehr widerstandsfähig gegen mechanische Verletzungen, frühe Bienenweide |
| 5 Sanddorn <i>Hippophae rhamnoides</i> 'Askola', 'Dorana', 'Frugana', 'Hergo', 'Leikora' |  | IV–V zweihäusig, bräunlich, vor dem Laubaustrieb | sonnig; wärme- und kalkliebend; gut salzverträglich; windfest | Strauch, unregelmäßig, sparrig verzweigt, 1–5 m; Blätter lineal lanzettlich, graugrün, unterseits weißgrau; Früchte erbsengroße, orangefarbene Scheinbeeren, essbar; wegen des Fruchtansatzes nur in Gruppen (zweihäusig), Vogelnähr- und Schutzgehölz |
| 6 Schmetterlingsstrauch <i>Buddleja davidii</i> - Hybriden 'Black Knight', 'Peace', 'Ile de France' |  | VI in Rispen, 20 cm, stark duftend, weiß, rosa, violett, purpur | vollsonnig; normale Garten- böden; kalkliebend; sehr trockenresistent | Strauch, straff aufrecht wachsend, 3–4 m; Blätter ei-lanzettlich, 10 cm lang, stumpf grün bis lebhaft grün; zur Einzelstellung, während der Blüte für Kinder besonders attraktiv, da stark von Schmetterlingen befliegen |
| 7 Schwarzer Holunder <i>Sambucus nigra</i> 'Hamburg', 'Haschberg' |  | VI weiß, klein, in Trugdolden stehend, streng duftend | halbschattig; mittelschwere, nähr- stoffreiche Böden; stickstoffliebend; anspruchslos | Strauch, Baumerziehung möglich, rundkronig, 2–7 m, Blätter meist zu fünf gefiedert, klein, mattgrün; Früchte in Trugdolden, blauschwarz, glänzend; sehr robust, stark und schnell wachsend, Wildobst, Schattenspender |
| 8 Vogel-Kirsche <i>Prunus avium</i> von dieser Art stam- men zahlreiche Obst- sorten ab |  | IV–V weiß, langgestielt, in Büscheln | sonnig; starke Be- schattung nachteilig; frosthart; nährstoff- und kalkreiche, tiefgründige Böden | Baum, 15–20 m, Blätter breit elliptisch, dunkelgrün, Herbstfärbung auffallend gelb-orange; Solitärgehölz oder in Schutzpflanzungen, imposanter Blütenbaum mit Fernwirkung |
| 9 Weigelia <i>Weigela</i> -Hybriden 'Bristol Ruby', 'Bouquet Rose', 'Eva Rathke', 'Candida' |  | V–VI in Büscheln, glockenförmig, 3 cm, rosa, weiß, rot | sonnig–halbschattig; nährstoffreiche, durchlässige Böden; Flachwurzler; Mulchen von Vorteil | Strauch, aufrecht, später überhängend wachsend, 2–3 m; Blätter länglich, 5–10 cm; als Zierstrauch in Einzelstellung, Gruppen und Gehölzrabatten, lange Blütezeit, ohne Schnitt (nach der Blüte) schnelle Vergreisung |
| 10 Weißer Rispen-Spiere <i>Spirea x cinerea</i> 'Grefsheim' |  | IV in Dolden- trauben, bis 60 cm lang, schneeweiß | sonnig–schattig; normale, frische, feuchte, mäßig nähr- stoffreiche Böden; anspruchslos | Strauch, dichtbuschig, Zweige überhängend, 1,5–2 m; Blätter lanzettlich, bis 2,5 cm, stumpf bis graugrün; einzeln oder für Gruppen und freiwachsende Hecken, Frühjahrsblüher |

FESTWIESE

| Name Sorte | Blütezeit/ Blüte | Standort | Wuchs, Laub und Früchte, Verwendung |
|--|---|---|--|
| 1 Blutpflaume <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra' |  II–V einfach, rosa | sonnig–halbschattig; normale, schwachsaure Gartenböden; trockenresistent | baumartiger Strauch, offene Krone, 5–7 m; Blätter elliptisch eiförmig, schwarzrot; zur Einzelstellung und in Gemeinschaft mit frischgrünen Sträuchern, auffällig durch besondere Laubfärbung |
| 2 Papier-Birke <i>Betula papyrifera</i> |  IV gelb-grün, männliche Blüten hängend, bis 4 cm | normale, nährstoffreiche Böden; hoher Lichtanspruch | Krone rund pyramidal, 20–30 m; eiförmige Blätter, tiefgrün, unterseits heller, goldgelbe Herbstfärbung; einzeln oder in freistehenden Gruppen, dekorative Rindenfärbung, Rinde blättert in feinen Streifen ab |
| 3 Rotblühende Roskastanie <i>Aesculus x carnea</i> 'Briotii' |  V aufrechte Rispen, 15–20 cm, hellrot | sonnig–halbschattig; tiefgründige, durchlässige Böden; empfindlich gegen Bodenverdichtung | runde, geschlossene Krone, 10–15 m; fünfteilige, handförmige Blätter, dunkelgrün, 8–15 cm; bildet kaum Früchte aus; als Solitär oder in lockeren Gruppen als Schattenspende |
| 4 Sommer-Linde <i>Tilia platyphyllos</i> 'Rubra' |  VI gelblich weiß, in Trugdolden, duftend | sonnig–halbschattig; frische, nährstoffreiche Böden; salzempfindlich | schnellwüchsig, breite, hochgewölbte Krone, 15–30 m; herzförmige Blätter, 8–15 cm, oberseits stumpf grün, unterseits hell- bis graugrün, gelbe Herbstfärbung; zur Einzelstellung oder in Gruppen, Schattenspende |
| 5 Walnuss (Echte) <i>Juglans regia</i> 'Weinsberg 1' 'Klon 126' 'Mayette' |  V Blüten in braungrünen Kätzchen, frostempfindlich | sonnig–halbschattig; wärmeliebend; frostempfindlich; tiefgründige Böden | rundkronig, kurzstämmig, 10–20 m; Blätter wechselständig gefiedert, dunkelgrün, aromatischer Geruch, keine Herbstfärbung; spätfrostgefährdet; Traditionsgehölz, als Solitär oder in Baumhecken |

ÖFFENTLICHER RAUM

| Name Sorte | Blütezeit/ Blüte (Monat) | Standort | Wuchs, Laub und Früchte, Verwendung |
|---|---|---|--|
| 1 Flieder <i>Syringa vulgaris</i> 'Mme. Lemoine', 'Michel Buchner', 'Andenken an L. Späth' |  IV–V in Rispen, bis 30 cm, blau, violett, purpur, rosa, weiß | vollsonnig; nährstoffreiche, humose, gut durchlässige Böden | Strauch, auch baumförmig, aufrecht, unregelmäßig verzweigt, 4–6 m; Blätter breit eiförmig, 5–12 cm, frisch grün; als Deckstrauch, für hohe Blütenhecken; die Wildform bildet als Veredlungsunterlage viele Ausläufer |
| 2 Grüner Perückenstrauch <i>Cotinus coggygria</i> 'Royal Purple' |  VI–VII perückenartige Rispen, 15–20 cm, grün-gelb | vollsonnig; geschützte Lagen; trockenresistent; nahrhafte, kalkhaltige Böden | breitbuschiger Strauch, 2–4 m; Blätter eiförmig, lebhaft grün, Herbstfärbung orange bis rot; Früchte in perückenartigen Rispen, rötlich, zahlreich; Zierstrauch, zur Einzelstellung, Fruchtgehölz |
| 3 Japanische Blüten-Kirsche <i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-shidare-Zakura' |  IV–V dicht gefüllte, rosa Blüten, in Büscheln | sonnig; tiefgründige, durchlässige, kalkhaltige Böden; frosthart | Baum, 3–5 m, lockere Krone, Äste bogig überhängend; Blätter eiförmig, bis 12 cm; einzeln und in kleinen Gruppen, Blüte mit großer Fernwirkung; in Japan Traditionsgehölz |
| 4 Korkenzieherhasel <i>Corylus avellana</i> 'Contorta' |  II–IV gelbe Kätzchen, bis 12 cm, in Büscheln | sonnig–halbschattig; wärmeliebend; frosthart; kalkliebend; alle Gartenböden | Großstrauch, 5–6 m, aufrecht wachsend, im Alter schirmartig; Blätter herzförmig, Herbstfärbung leuchtend gelb; Nüsse wenig zahlreich, klein, aber essbar; als Solitär, auffällige gedrehte Grundtriebe und Zweige |
| 5 Tulpen-Magnolie <i>Magnolia x soulangeana</i> 'Amabilis', 'Lennei' |  V große Einzelblüten, weiß, rosa bis purpur | sonnig; frische, leicht saure Böden; geschützter Standort; Blüte spätfrostgefährdet | Großstrauch, bis 9 m; wechselständige, 12–20 cm, lange, dunkelgrüne Blätter; Balgfrüchte; Solitärstrauch für exponierte Einzelstellung, kleinwüchsige Sorten auch in Kübeln oder Gehölzrabatten |